

Code d'identification unique du produit type	172880001
Identification du produit	288 8/2 -> 112/2
Références	R7487...,R7488...,R7490..., R7492...,R7493...,R7494...
Usage(s) prévu(s)	Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
Fabricant	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caractéristiques essentielles	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Réaction au feu	3
Substances dangereuses	3
Norme harmonisée	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organisme notifié(s) n°	2659

Performances déclarées	
Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	Dca-s2,d2,a2
Substances dangereuses	NPD

Déclaration de performance accessible sur le site internet : <http://www.acome.fr>


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

ROSSIER Philippe
Resp. Innovation & technique câbles

À Mortain, le
31/03/2017

rev 1, 01/08/2017, update with R7493...



Unique identification code of the product-type	172880001
Product identification	288 8/2 -> 112/2
References	R7487...,R7488...,R7490..., R7492...,R7493...,R7494...
Intended use/es	Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
Manufacturer	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Essential characteristics	System/s of AVCP
Reaction to fire	3
Dangerous substances	3

Harmonised standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notified body/ies	2659

Declared performances	
Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Dca-s2,d2,a2
Dangerous substances	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>


The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

At Mortain, on
31/03/2017

rev 1, 01/08/2017, update with R7493...



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	172880001
Produktidentifikation	288 8/2 -> 112/2
Verweise	R7487...,R7488...,R7490..., R7492...,R7493...,R7494...
Verwendungszweck(e)	Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten
Hersteller	ACOME - Produktionsstandort Usines de Romagny, F-50140 Mortain

Wesentlichen Merkmale	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
Brandverhalten	3
Gefährliche Stoffe	3

Harmonisierte Norm	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notifizierte Stelle(n)	2659

Erklärte Leistung(en)	
Wesentlichen Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Dca-s2,d2,a2
Gefährliche Stoffe	NPD


Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: <http://www.acle.com.fr>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ROSSIER Philippe
Leiter Entwicklung und Kabeltechnik

Mortain, den
31/03/2017



rev 1, 01/08/2017, update with R7493...

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	172880001
Identificazione del prodotto	288 8/2 -> 112/2
Riferimenti	R7487...,R7488...,R7490..., R7492...,R7493...,R7494...
Usi previsti	Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
Fabbricante	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caratteristiche essenziali	Sistemi di VVCP
Reazione al fuoco	3
Sostanze pericolose	3

Norma armonizzata	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismi notificati	2659

Prestazioni dichiarate	
Caratteristiche essenziali	Performance
Reazione al fuoco	Dca-s2,d2,a2
Sostanze pericolose	NPD

Dichiarazione di prestazione disponibile sul sito: <http://www.acome.fr>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ROSSIER Philippe
Responsabile Tecnico per l'innovazione e i cavi

In Mortain, addì

31/03/2017

rev 1, 01/08/2017, update with R7493...



ACOME
Usines de Romagny
BP 45 – 50140 Mortain France
T. + (33) 2 33 89 31 00 – F. + (33) 2 33 89 31 31

ACOME
52 rue Montparnasse 75014 Paris France
T. + (33) 1 42 79 14 00 – F + (33) 1 42 79 15 00

Código de identificación único del producto	172880001
Identificación del producto	288 8/2 -> 112/2
Referencias	R7487...,R7488...,R7490..., R7492...,R7493...,R7494...
Usos previstos	Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción
Fabricante	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Características esenciales	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)
Resistencia al fuego	3
Sustancias peligrosas	3
Norma armonizada	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismos notificados	2659

Rendimiento declaradas	
Características esenciales	Rendimiento
Resistencia al fuego	Dca-s2,d2,a2
Sustancias peligrosas	NPD

Declaración de rendimiento disponible en el sitio web: <http://www.acome.fr>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.


Firmado por y en nombre del fabricante :

ROSSIER Philippe
Responsable Departamento Técnico e Innovación

En Mortain, el

31/03/2017

rev 1, 01/08/2017, update with R7493...



ACOME
Usines de Romagny
BP 45 – 50140 Mortain France
T. + (33) 2 33 89 31 00 – F. + (33) 2 33 89 31 31

ACOME
52 rue Montparnasse 75014 Paris France
T. + (33) 1 42 79 14 00 – F + (33) 1 42 79 15 00