



DECLARATION OF PERFORMANCE

Table of Contents



Français.....	2
English.....	3
Deutsch.....	4
Italiano.....	5
Español.....	6
Português.....	7
Slovenščina.....	8
Čeština.....	9
Magyar.....	10
БЪЛГАРСКИ.....	11
Nederlands.....	12
Norwegian Bockmål.....	13
Dansk.....	14
Polski.....	15
Eesti.....	16
Suomi.....	17
Svenska.....	18
Română.....	19
Lietuvių.....	20
Latviešu.....	21
Türkçe.....	22
Hrvatski.....	23
Slovenčina.....	24

Code d'identification unique du produit type	17HPL0003
Identification du produit	HPL 50 7/8 LA LSOH
Références	M5422...
Usage(s) prévu(s)	Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
Fabricant	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caractéristiques essentielles	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Réaction au feu	3
Substances dangereuses	3
Norme harmonisée	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organisme notifié(s) n°	2659

Performances déclarées	
Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	Dca-s2,d2,a2
Substances dangereuses	NPD

Déclaration de performance accessible sur le site internet : <http://www.acome.fr>


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

ROSSIER Philippe

Resp. Innovation & technique câbles

À Mortain, le
12/06/2017



Unique identification code of the product-type	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Intended use/es	Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
Manufacturer	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Essential characteristics	System/s of AVCP
Reaction to fire	3
Dangerous substances	3
Harmonised standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notified body/ies	2659

Declared performances	
Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Dca-s2,d2,a2
Dangerous substances	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

At Mortain, on
12/06/2017



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	17HPL0003
Produktidentifikation	HPL 50 7/8 LA LSOH
Verweise	M5422...
Verwendungszweck(e)	Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten
Hersteller	ACOME - Produktionsstandort Usines de Romagny, F-50140 Mortain

Wesentlichen Merkmale	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
Brandverhalten	3
Gefährliche Stoffe	3

Harmonisierte Norm	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notifizierte Stelle(n)	2659

Erklärte Leistung(en)

Wesentlichen Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Dca-s2,d2,a2
Gefährliche Stoffe	NPD


Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: <http://www.acle.fr>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ROSSIER Philippe
Leiter Entwicklung und Kabeltechnik

Mortain, den
12/06/2017



Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	17HPL0003
Identificazione del prodotto	HPL 50 7/8 LA LSOH
Riferimenti	M5422...
Usi previsti	Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
Fabbricante	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caratteristiche essenziali	Sistemi di VVCP
Reazione al fuoco	3
Sostanze pericolose	3

Norma armonizzata	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismi notificati	2659

Prestazioni dichiarate	
Caratteristiche essenziali	Performance
Reazione al fuoco	Dca-s2,d2,a2
Sostanze pericolose	NPD


Dichiarazione di prestazione disponibile sul sito: <http://www.acome.fr>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ROSSIER Philippe
Responsabile Tecnico per l'innovazione e i cavi

In Mortain, addì
12/06/2017



Código de identificación único del producto	17HPL0003
Identificación del producto	HPL 50 7/8 LA LSOH
Referencias	M5422...
Usos previstos	Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción
Fabricante	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Características esenciales	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)
Resistencia al fuego	3
Sustancias peligrosas	3
Norma armonizada	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismos notificados	2659

Rendimiento declaradas	
Características esenciales	Rendimiento
Resistencia al fuego	Dca-s2,d2,a2
Sustancias peligrosas	NPD


Declaración de rendimiento disponible en el sitio web: <http://www.acome.fr>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante :

ROSSIER Philippe
Responsable Departamento Técnico e Innovación

En Mortain, el
12/06/2017



Código de identificação único do produto-tipo:	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Utilização(ões) prevista(s)	Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo
Fabricante :	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Reação ao fogo :	3
Substâncias perigosas :	3
Norma harmonizada :	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismo(s) notificado(s) :	2659

Desempenho(s) declarado(s):	
	Desempenho(s)
Reação ao fogo:	Dca-s2,d2,a2
Substâncias perigosas:	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

Mortain, na data de emissão
12/06/2017



Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Predvidena uporaba	Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru
Proizvajalec	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	
Reakcija v primeru požara	3
Nevarne snovi	3
Harmonizirani standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Priglašeni organi	2659

Navedene lastnosti	
	Lastnosti
Reakcija v primeru požara	Dca-s2,d2,a2
Nevarne snovi	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

ROSSIER Philippe
 Innovation & cable Technical Manager

v kraj Mortain dne datum izdaje :
 12/06/2017



Jedinečný identifikační kód typu výrobku	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Zamýšlené použití	Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň
Výrobce	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	systém(y) POSV:(posuzování a ověřování neměnnosti parametrů)
Reakce na oheň	3
Nebezpečné látky	3
Harmonizovaná norma	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notifikový(é) subjekt(y)	2659

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

	Vlastnosti
Reakce na oheň	Dca-s2,d2,a2
Nebezpečné látky	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

V místo Mortain dne datum vydání :
12/06/2017



A terméktípus egyedi azonosító kódja	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Felhasználás célja(i)	Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint
Gyártó	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	Az AVCP-rendszer(ek)
Tűzveszélyesség	3
Veszélyes anyagok	3
Harmonizált szabvány	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Bejelentett szerv(ek)	2659

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

	Teljesítmény(ek)
Tűzveszélyesség	Dca-s2,d2,a2
Veszélyes anyagok	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.ecome.fr>


A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

Kibocsátás helye Mortain kibocsátás dátuma :

12/06/2017



Уникален Идентификационен Номер	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Предвидена Употреба	Кабели за общо приложение при строително - монтажните работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.
Производител	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)	
Реакция на огън	3
Опасни Вещества	3
Хармонизиран Стандарт	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Нотифицирани Органи	2659

Декларирани Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели	
Реакция на огън	Dca-s2,d2,a2
Опасни Вещества	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>


Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на:

ROSSIER Philippe

Innovation & cable Technical Manager

При Mortain на
12/06/2017



Unieke identificatiecode van het producttype	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Beoogd(e) gebruik(en)	Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn
Fabrikant	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
Brandgedrag	3
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	3

Geharmoniseerde norm	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Aangemelde instantie(s)	2659

Aangegeven prestatie(s)	
	Prestaties
Brandgedrag	Dca-s2,d2,a2
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

te Mortain op datum van afgifte :
12/06/2017



Unik identifikasjons kode for produktet	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Anvendelses område/områder	Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav
Produsent	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse
Brannmotstand	3
Innhold av farlige stoffer	3
Harmonisert standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Sertifiserings organ	2659

Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

	Ytelses
Brannmotstand	Dca-s2,d2,a2
Innhold av farlige stoffer	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

i Mortain den :
12/06/2017



Varetypens unikke identifikationskode	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Tilsligtet anvendelse	Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion
Fabrikant	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen
Modstandsdygtighed ved brand	3
Indhold af farlige stoffer(REACH)	3
Harmoniseret standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notificeret organ/notificerede organer	2659

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner	
	Ydeevnen
Modstandsdygtighed ved brand	Dca-s2,d2,a2
Indhold af farlige stoffer(REACH)	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

sted Mortain dato den :
12/06/2017



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
17HPL0003	M5422...
Przeznaczone zastosowanie	Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej
Producent	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	Systemy AVCP
Reakcja na ogień	3
Substancje niebezpieczne	3

Norma zharmonizowana	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Jednostka notyfikowana	2659

Deklarowane właściwości użytkowe

	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Dca-s2,d2,a2
Substancje niebezpieczne	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Właściwości użytkowe produktu przedstawiona powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z Regulacją Regulation (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

w Mortain w
12/06/2017



Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Kavandatud kasutusala(d)	Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele
Tootja	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem
Tuletundlikkus	3
Ohtlikud ained	3
Ühtlustatud standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Teavitatud asutus(ed)	2659

Deklareeritud toimivus

	Toimivus
Tuletundlikkus	Dca-s2,d2,a2
Ohtlikud ained	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

koht Mortain väljaandmise kuupäev :
12/06/2017



Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.
Valmistaja	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty
Palokäyttäytyminen	3
Vaaralliset aineet	3

Yhdenmukaistettu standardi	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	2659

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot

	Suoritusaso
Palokäyttäytyminen	Dca-s2,d2,a2
Vaaralliset aineet	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

Mortain,
12/06/2017



Produkttypens unika identifikationskod	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Avsedd användning/avsedda användningar	Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger
Tillverkare	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	
Reaktion vid brandpåverkan	3
Farliga ämnen	3
Harmoniserad standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Anmält/anmälda organ	2659

Angiven prestanda	
	Prestanda
Reaktion vid brandpåverkan	Dca-s2,d2,a2
Farliga ämnen	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

ort Mortain, dag för utfärdande :
12/06/2017



Cod unic de identificare al produsului-tip	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)	Cabluri pentru aplicaii generale în lucrări de construcii care sunt conforme cu prescripiile privind reacia la foc
Fabricant	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Sistemul (sistemele) de evaluare i de verificare a constanei performanei	
Reactie la foc	3
Substante periculoase	3
Standard armonizat	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organism (organisme) notificat€	2659

Performana (performane) declarată (declare)	
	Performana
Reactie la foc	Dca-s2,d2,a2
Substante periculoase	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.ecome.fr>

Performana produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performane declarate. Această declaraie de performană este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru i în numele fabricantului de către :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

În locul Mortain la data eliberării :
12/06/2017



Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Naudojimo paskirtis (-ys)	Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai
Gamintojas	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)
Priešgaisrinės savybės	3
Pavojingos medžiagos	3

Darnusis standartas	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)	2659

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

	Eksploatacinės savybės
Priešgaisrinės savybės	Dca-s2,d2,a2
Pavojingos medžiagos	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

ieta Mortain išdavimo data :
12/06/2017



Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Paredzētais izmantojums	Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos
Ražotājs	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)
Degamība	3
Bīstamas vielas	3

Saskaņotais standarts	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Paziņotā(-ās) iestāde(-es)	2659

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)

	Ekspluatācijas īpašības
Degamība	Dca-s2,d2,a2
Bīstamas vielas	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

vieta Mortain izdošanas datums :
12/06/2017



Ürün-tipi kimlik kodu	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Kullanım amacı/amaçları	Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.
İmalatçı	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	(AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri
Yangına tepki	3
Tehlikeli maddeler	3
Harmonize standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Onaylanmış kuruluş(/lar)	2659

Beyan edilen performans/lar

	Performans
Yangına tepki	Dca-s2,d2,a2
Tehlikeli maddeler	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.


Üretici adına imzalayan kişi :

ROSSIER Philippe

Innovation & cable Technical Manager

düzenlenen yer Mortain düzenlenme tarihi :

12/06/2017



ACOME

Usines de Romagny

BP 45 – 50140 Mortain France

T. + (33) 2 33 89 31 00 – F. + (33) 2 33 89 31 31

ACOME

52 rue Montparnasse 75014 Paris France

T. + (33) 1 42 79 14 00 – F + (33) 1 42 79 15 00

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Namjena/namjene	Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju
Proizvođač	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)
Reakcija na vatru	3
Opasne supstance	3

Usklađena norma	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	2659

Objavljena svojstva	
	Svojstva
Reakcija na vatru	Dca-s2,d2,a2
Opasne supstance	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao :

ROSSIER Philippe
 Innovation & cable Technical Manager

U mjesto Mortain dana datum izdavanja :
 12/06/2017



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	17HPL0003
Product identification	HPL 50 7/8 LA LSOH
References	M5422...
Zamýšľané použitie/použitia	Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň
Výrobca	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov
Reakcia na oheň	3
Nebezpečné látky	3
Harmonizovaná norma	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	2659

Deklarované parametre	
	Parametre
Reakcia na oheň	Dca-s2,d2,a2
Nebezpečné látky	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

v Mortain dňa :
12/06/2017

